



# 2012 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ

2012 m. birželio 6 d. matematikos valstybinį brandos egzaminą leista laikyti 17 806 kandidatams – vidurinio ugdymo pragramos baigiamųjų klasių mokiniams ir ankstesnių laidų abiturientams, pa norusiems perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Dėl įvairių priežasčių į egzaminą neatvyko 939 kandidatai.


Maksimali taškų suma, kurią galėjo surinkti laikantieji egzaminą, – 60 taškų. Minimali egzamino išlaikymo taškų sumos riba, kuri nustatoma po egzamino rezultatų sumavimo, – 9 taškai. Tai sudarė 15 proc. visų galimų taškų. Matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 9 proc. jį laikusiųjų.

Pakartotinės sesijos matematikos valstybinį brandos egzaminą 2012 m. birželio 25 d. laikė 64 kandidatai, 12 kandidatų į egzaminą neatvyko.

Žemiau pateikta statistinė analizė paremta pagrindinės sesijos matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatais.

Matematikos valstybinio brandos egzamino kandidatų surinktų užduoties taškų vidurkis yra 26,43 taško, taškų sumos standartinis nuokrypis (dispersija) – 13,33. Didžiausias šiomet gautas egzamino įvertinimas – 60 taškų.


Laikiusių matematikos valstybinį brandos egzaminą kandidatų surinktų taškų pasiskirstymas pateiktas 1 diagramoje.



1 diagrama. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikusių kandidatų surinktų taškų pasiskirstymas



Valstybinio brandos egzamino vertinimas yra norintis: kiekvieno mokinio pasiekimai lyginami su kitų laikusiųjų šį egzaminą pasiekimais. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra šimtabalės skalės skaičius nuo 1 iki 100. Šis skaičius apytiksliai rodo, kurią egzaminą išlaikiusių kandidatų dalį (procentais) mokinys pralenkė. Minimalus išlaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra 1 (vienas) balas, maksimalus – 100 balų. Šie balai į dešimtabalės skalės pažymį nėra verčiami. Jie įrašomi į kandidato brandos atestato priedą kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimai. Kandidatų surinktų egzamino užduoties taškų ir jų įvertinimo matematikos valstybinio brandos egzamino balais sąryšis pateiktas 2 diagramoje.



2 diagrama. Už egzamino užduotį gautų taškų ir įvertinimo VBE balais sąryšis

Statistinei analizei atlikti atsitiktinai buvo atrinkta 400 kandidatų darbų. Apibendrinus informaciją, esančią atrinktuose darbuose, kiekvienam užduoties klausimui (ar jo daliai, jei jis buvo sudarytas iš struktūrinių dalių) buvo nustatyta:

- **kuri dalis kandidatų pasirinko atitinkamą atsakymą** (jei klausimas buvo su pasirenkamaisiais atsakymais) **ar surinko atitinkamą skaičių taškų** (0, 1, 2 ir t. t.);
- **klausimo sunkumas**. Šį parametą išreiškia toks santykis:

$$\frac{(\text{visų kandidatų už šį klausimą surinktų taškų suma})}{(\text{visų už šį klausimą teoriškai galimų surinkti taškų suma})}$$


Jeigu klausimas buvo vertinamas vienu tašku, tai jo sunkumas tiesiogiai parodo, kuri dalis kandidatų į tą klausimą atsakė teisingai;



▪ **klausimo skiriamoji geba.** Šis parametras rodo, kaip atskiras egzamino klausimas išskiria stipresnius ir silpnesnius kandidatus. Jei klausimas buvo labai lengvas ir į jį beveik vienodai sėkmingai atsakė ir stipresnieji, ir silpnesnieji kandidatai, tai tokio klausimo skiriamoji geba maža. Panaši skiriamoji geba gali būti ir labai sunkaus klausimo, į kurį beveik niekas neatsakė. Neigiama skiriamosios gebos reikšmė rodo, kad silpnesnieji (sprendžiant pagal visą egzamino užduotį) už tą klausimą surinko daugiau taškų nei stipresnieji (tai prasto klausimo požymis). Pagal testų teoriją, geri klausimai yra tie, kurių skiriamoji geba yra 0,4–0,5, labai geri – 0,6 ir daugiau. Dėl įvairių pedagoginių ir psichologinių tikslų kai kurie labai sunkūs arba labai lengvi klausimai vis vien pateikiami teste, nors jų skiriamoji geba ir nėra optimali;

▪ **klausimo koreliacija su visa užduotimi.** Tai to klausimo surinktų taškų ir visų užduoties surinktų taškų koreliacijos koeficientas (apskaičiuojamas naudojant Pirsono koreliacijos koeficientą). Šis parametras rodo, kuria dalimi atskiras klausimas ir gebėjimus matuoja taip, kaip ir visa užduotis. Žinoma, daugiataškio klausimo koreliacija su visa užduotimi yra didesnė nei vienataškio.

Visų matematikos valstybinio brandos egzamino užduočių sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybė pavaizduota 3 diagramoje.



3 diagrama. Visų užduočių sunkumo ir skiriamosios gebos priklausomybė

Turinio požiūriu, matematikos valstybinis brandos egzaminas apima 4 temas. 11 lentelėje pateikta informacija apie atskirų užduoties temų tarpusavio koreliaciją. Šis parametras rodo, kuria dalimi tam tikra atskira testo užduotis matuoja mokinio kompetencijas kitos atskiros užduoties ir visos užduoties atžvilgiu.



1 lentelė. Informacija apie atskirų užduoties temų tarpusavio koreliaciją

Temos	Skaičiai, skaičiavimai, algebra	Geometrija	Funkcijos ir analizės pradmenys	Kombinatorika, tikimybės ir statistika	Bendra taškų suma	Bendra taškų suma atėmus temos taškų sumą
Skaičiai, skaičiavimai, algebra	1,00	0,71	0,73	0,59	0,77	0,85
Geometrija	0,71	1,00	0,81	0,61	0,83	0,92
Funkcijos ir analizės pradmenys	0,73	0,81	1,00	0,62	0,84	0,93
Kombinatorika, tikimybės ir statistika	0,59	0,61	0,62	1,00	0,66	0,76

Toliau pateikiama matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties klausimų statistinė analizė.





## 2012 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

### I dalis

*Kiekvienas teisingas 1–14 uždavinio atsakymas vertinamas 1 tašku.*


**B→01.** Kiek natūraliųjų skaičių, mažesnių už 50, galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, jeigu skaitmenys gali pasikartoti?

**A** 3                      **B** 6                      **C** 9                      **D** 12                      **E** 15

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D*	E	Neatsakė			
1,4	10,4	56,3	29,5	2,2	0,2	0,29	0,22	0,21

**B→02.** Per apskritimo tašką  $A$  nubrėžta liestinė  $AB$ . Taškas  $O$  – apskritimo centras,  $\angle CAB = 78^\circ$ . Kokio didumo yra kampas  $AOC$ ?


**A**  $132^\circ$     **B**  $138^\circ$     **C**  $144^\circ$     **D**  $150^\circ$     **E**  $156^\circ$



Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D	E*	Neatsakė			
11,2	3,0	5,3	4,9	75,3	0,3	0,75	0,39	0,36


**B→03.** Remdamiesi brėžiniu, nustatykite, kam lygus  $\cos \alpha$ .

**A**  $-0,8$     **B**  $-0,6$     **C**  $0,48$     **D**  $0,6$     **E**  $0,8$



Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B*	C	D	E	Neatsakė			
16,6	46,8	14,5	10,4	11,0	0,7	0,47	0,47	0,38

**B→04.** Kuri lygtis intervale  $[-180^\circ; 180^\circ]$  turi du sprendinius?



**A**  $\sin x = -1$     **B**  $\sin x = -0,3$     **C**  $\sin x = 0$     **D**  $\sin x = 1$     **E**  $\sin x = 1,3$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B*	C	D	E	Neatsakė			
8,6	34,4	33,4	20,5	2,4	0,7	0,34	0,59	0,51


**B→05.** Skaičiai  $x$  ir  $y$  yra sveikieji,  $x$  – teigiamas,  $y$  – neigiamas. Kiek sveikųjų skaičių yra tarp  $x$  ir  $y$  (be skaičių  $x$  ir  $y$ )?

**A**  $x + y - 1$     **B**  $x + y$     **C**  $x - y - 1$     **D**  $x - y$     **E**  $x - y + 1$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C*	D	E	Neatsakė			
10,6	7,7	48,0	18,2	15,2	0,3	0,48	0,60	0,46



**B→06.** Apskaičiuokite skaitinę  $p$  reikšmę, su kuria tiesė  $x = -2$  būtų funkcijos  $f(x) = x^2 + px + 3$  grafiko simetrijos ašis.



- A**  $-4$     **B**  $-\frac{1}{2}$     **C**  $0$     **D**  $\frac{1}{2}$     **E**  $4$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D	E*	Neatsakė			
14,9	15,7	7,0	10,5	50,7	1,2	0,51	0,58	0,46

**07.** Kam lygi skaičiaus  $4^{14}$  pusė?

- A**  $2^7$     **B**  $4^7$     **C**  $4^{13}$     **D**  $2^{27}$     **E**  $2^{28}$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D*	E	Neatsakė			
5,9	7,9	3,9	76,7	5,4	0,2	0,77	0,55	0,48

**08.** Kuris teiginys yra neteisingas?

- A** Jei  $a > b$ , o  $c$  – bet kuris skaičius, tai  $a + c > b + c$ .  
**B** Jei  $a > b$ , o  $c$  – bet kuris skaičius, tai  $a - c > b - c$ .  
**C** Jei  $a > b$ , o  $c$  – bet kuris teigiamas skaičius, tai  $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ .  
**D** Jei  $a > b$ , tai  $a^2 > b^2$ , su visomis  $a$  ir  $b$  reikšmėmis.  
**E** Jei  $a > b$ , o  $b > c$ , tai  $a > c$ .


Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D*	E	Neatsakė			
4,5	8,8	14,4	61,1	10,7	0,5	0,61	0,47	0,39

**09.** Į apskritimą įbrėžtas keturkampis, kurio du kampai yra  $68^\circ$  ir  $111^\circ$  didumo. Kokio didumo yra kiti du keturkampio kampai?

- A**  $67^\circ$  ir  $114^\circ$   
**B**  $69^\circ$  ir  $110^\circ$   
**C**  $69^\circ$  ir  $112^\circ$   
**D**  $80^\circ$  ir  $101^\circ$   
**E**  $90^\circ$  ir  $91^\circ$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C*	D	E	Neatsakė			
5,6	6,2	79,9	3,0	4,8	0,5	0,80	0,29	0,28

**10.** Kūgio sudaromoji dvigubai ilgesnė už jo pagrindo spindulį. Kuris teiginys apie šį kūgį yra neteisingas?




- A** Kūgio ašinis pjūvis yra lygiakraštis trikampis.  
**B** Kūgio sudaromoji su kūgio aukštine sudaro  $30^\circ$  kampą.  
**C** Kūgio sudaromoji pasvirusi į kūgio pagrindo plokštumą  $60^\circ$  kampu.  
**D** Kūgio pagrindo skersmuo dvigubai ilgesnis už kūgio sudaromąją.  
**E** Kūgio aukštinė nelygi kūgio pagrindo skersmeniui.

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D*	E	Neatsakė			
3,6	4,7	3,4	82,0	6,0	0,3	0,82	0,39	0,38




11. Piramidės  $SABCD$  pagrindas yra stačiakampis  $ABCD$ , aukštinė –  $SB$ . Taškas  $E$  – briaunos  $CD$  vidurio taškas. Kuris teiginys apie šią piramidę yra neteisingas?




- A  $SB \perp AB$
- B  $SB \perp BE$
- C  $SB \perp DC$
- D  $SA \perp AD$
- E  $SE \perp DC$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D	E*	Neatsakė			
1,9	8,8	30,3	30,8	28,0	0,2	00,28	0,29	0,29


12. Paveiksle pavaizduotas funkcijos  $y = f(x)$  grafiko eskizas.



Kuris iš pateiktų eskizų yra funkcijos  $y = f'(x)$  grafiko eskizas?





A




B

C



D



E

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A*	B	C	D	E	Neatsakė			
53,7	9,5	5,5	11,5	19,3	0,5	0,54	0,52	0,41



13. Nelygybės  $\log_{0,3} x > \log_{0,3} 2$  visų sprendinių aibė yra:

- A  $(-\infty; 2)$     B  $(0; 2)$     C  $(0,3; 2)$     D  $(0; +\infty)$     E  $(2; +\infty)$

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B*	C	D	E	Neatsakė			
31,1	28,8	2,8	2,7	34,3	0,3	0,29	0,56	0,52

14. Kiek triženklių skaičių, užrašomų skirtingais skaitmenimis, galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, 7?

- A 4    B 6    C 8    D 12    E 24

Atsakymų pasirinkimas (%)						Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
A	B	C	D	E*	Neatsakė			
3,4	1,2	11,1	5,7	88,5	0,1	0,88	0,23	0,28

## II dalis

Kiekvieno šios dalies (15–25) uždavinio teisingas atsakymas vertinamas 2 taškais (kitu atveju vertinama 0 taškų).


**B→15.** Dovana kartu su dovanų krepšeliu kainuoja 11 Lt. Dovana yra 10 Lt brangesnė už dovanų krepšėlį. Kiek kainuoja dovana?

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
51,99	48,01	0,48	0,76	0,59

**B→16.** Reiškinį  $(1 - \sqrt{2})^2 - \frac{6}{1 + \sqrt{2}}$  užrašykite  $p + q\sqrt{2}$  pavidalu; čia  $p$  ir  $q$  – sveikieji skaičiai.

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
84,25	15,75	0,16	0,45	0,55

**B→17.** Trikampio  $ABC$  kraštinės  $BC$  ilgis  $\sqrt{3}$ ,  $\angle A = 30^\circ$ , o  $\angle C = 60^\circ$ . Apskaičiuokite kraštinės  $AB$  ilgį.



Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
39,20	60,80	0,61	0,73	0,57

**B→18.** Kortelės sunumeruotos skirtingais sveikaisiais skaičiais nuo 7 iki 34 imtinai. Atsitiktinai ištraukta viena kortelė. Kokia tikimybė, kad jos numeris yra skaičiaus 6 kartotinis?

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
47,26	52,74	0,53	0,67	0,53

19. Lagamino kaina 300 Lt. Kiek procentų šią kainą reikėtų sumažinti, kad nauja lagamino kaina būtų 282 Lt?

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
4,95	95,05	0,95	0,14	0,26






20. Apskaičiuokite sumą  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{9 \cdot 10}$ .

(Nurodymas. Taikykite tapatybę  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ,  $n \in N$ .)


Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
60,28	39,72	0,40	0,61	0,50

21. Kubo  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  tūris lygus 27. Apskaičiuokite piramidės  $D_1 A C D$  tūrį.




Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
62,45	37,55	0,38	0,80	0,66

22. Stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas sutampa su skritulio centru. Stačiakampio ilgis lygus 8, o plotis lygus  $2\sqrt{2}$ . Skritulio spindulio ilgis lygus 2. Apskaičiuokite stačiakampio ir skritulio bendrosios dalies (pilkosios) plotą.



Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
85,94	14,06	0,14	0,45	0,57

23. Stačiojo trikampio  $ABC$  įžambinėje  $BC$  taip pažymėti taškai  $D$  ir  $E$ , kad  $CE = AC$  ir  $BD = AB$ . Nustatykite kampo  $DAE$  didumą.



Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
55,02	44,98	0,45	0,48	0,39

24. Su kuria  $x$  reikšme vektoriai  $\vec{c} = (x-5)\vec{i} + \vec{j}$  ir  $\vec{d} = (2x-1)\vec{i} - \vec{j}$  yra kolinearūs? ( $\vec{i}$  ir  $\vec{j}$  – vienetiniai vektoriai koordinatinių ašyse.)

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
70,11	29,89	0,30	0,58	0,52



25. Išspręskite lygtį  $\sin x = \cos 15^\circ + \cos 75^\circ$ .

Taškų pasiskirstymas (%)		Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	2			
81,95	18,05	0,18	0,49	0,55

III dalis

B→26. Apskaičiuokite  $f'(-1)$ , kai  $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 2$ .

(2 taškai)


Taškų pasiskirstymas (%)			Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2			
13,3	12,9	73,8	0,80	0,47	0,50

B→27. Su kuriomis kintamojo  $x$  reikšmėmis reiškinių  $x^2 + 1$  skaitinė reikšmė du kartus mažesnė už reiškinių  $5x$  skaitinę reikšmę?

(3 taškai)

Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
36,7	10,1	18,9	34,3	0,50	0,81	0,73

B→28. Paveiksle pavaizduotas lygiašonis trikampis, kurio  $AC = BC$ , dvi viršūnės yra taškuose  $A(1; 3)$  ir  $B(5; 3)$ , o trečioji viršūnė  $C(x; y)$  yra žemiau ašies  $Ox$ .  $S_{\Delta ABC} = 10$ . Apskaičiuokite taško  $C$  koordinatas.



(3 taškai)

Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
41,8	16,6	9,3	32,3	0,44	0,81	0,73

29. Apskaičiuokite:

$$999 - 997 + 995 - 993 + \dots + 103 - 101 =$$

(2 taškai)

Taškų pasiskirstymas (%)			Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2			
82,8	4,7	12,5	0,15	0,41	0,54

30. Visi dėžėje esantys rutuliukai yra vienodo dydžio. Ant kiekvieno rutuliuko užrašytas skaičius 1 arba 2, arba 3, arba 4. Tikimybė ištraukti rutuliuką su skaičiumi 1 lygi  $\frac{1}{5}$ , su skaičiumi 2 lygi  $\frac{2}{5}$ , su skaičiumi 4 lygi  $\frac{1}{10}$ .

B→30.1. Koku skaičiumi pažymėtų rutuliukų dėžėje yra daugiausia?

(3 taškai)


Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
18,2	5,7	6,1	70,0	0,76	0,61	0,56



- 30.2.** Iš dėžės traukiami du rutuliukai: ištraukus pirmąjį, užrašomas ant rutuliuko esantis skaičius ir rutuliukas grąžinamas atgal į dėžę, po to traukiamas antrasis rutuliukas ir ant jo užrašytas skaičius sudedamas su prieš tai užrašytuoju. Apskaičiuokite tikimybę, kad gautoji suma bus lygi 4. (2 taškai)

Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2				
56,6	30,9	12,5		0,28	0,51	0,59


- 31.** Paveiksle pavaizduotas funkcijos  $y = \sqrt{x} + 1$  grafikas, taškas  $A\left(\frac{1}{4}; 1\right)$  ir tiesė  $x = -\frac{1}{4}$ .



- 31.1.** Įrodykite, kad atstumas nuo bet kurio grafiko taško  $B$  iki tiesės  $x = -\frac{1}{4}$  taško  $C$  lygus atstumui tarp taškų  $A$  ir  $B$ . (3 taškai)


Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
87,7	4,6	0,6	7,1	0,09	0,32	0,58

- 31.2.** Funkcijos  $y = \sqrt{x} + 1$  grafiko liestinės taške  $D$  lygtis yra  $y = \frac{1}{4}x + 2$ . Apskaičiuokite taško  $D$  koordinatas. (3 taškai)



Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
51,0	16,2	5,8	27,0	0,36	0,78	0,73

- 31.3.** Apskaičiuokite plotą užbrūkšniuotos figūros (žr. pav.), kurią riboja funkcijų  $y = \sqrt{x} + 1$ ,  $y = 4x - 2$  grafikai bei koordinatinių ašys  $Ox$  ir  $Oy$ . (3 taškai)



Taškų pasiskirstymas (%)				Sunkumas	Skiriamoji geba	Koreliacija
0	1	2	3			
65,1	17,7	3,8	13,4	0,22	0,59	0,70